

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67

Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43

Телефон, факс: (6569) 6-17-13

e-mail: [fbuz\\_evp@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.23094**

Дата выдачи протокола « 05 » ОКТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены: ):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 03.10.19. 10.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 03.10.19. 12.00

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9, ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Окуневка, артезианская скважина №5223

**Изготовитель, страна производитель:-**

**Код пробы (образца):** 2.23094-бс2019

**Дата изготовления: -**

**Номер партии: -**

**Объем партии: 1,5л**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Рязанова Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)

подпись





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

2.23094-6с2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 19480 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы: вода распределительной водопроводной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ЗИЦ1125М, зав. № 647, аттестат № 25.0034.19  
термометр электро-контактный ТПК № 418-4-7, клеймо 06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/мл	5	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 03.10.19 г в 12 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 05.10.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_\_, помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23094 от 05.10.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, д.37/43

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 2.23094-6с 2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8013 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода централизованная холодная**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке № 05.190107.19.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
3	Цветность	2,9 ± 0,9	20	градусов цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016 п.6
Проба (образец) поступила (дата) 03.10.2019 г.				Выдача результата (дата) 03.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Морозова Э.С., биолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23094 от 05.10.19 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67  
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43  
Телефон, факс: (6569) 6-17-13  
e mail: [fbuz\\_evp@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.23098**

Дата выдачи протокола « 05 » ОКТАБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены: ):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 03.10.19. 10.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 03.10.19. 12.00

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9, ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Знаменское, артезианская скважина №5220

**Изготовитель, страна производитель:-**

**Код пробы (образца):** 2.23098-бс2019

**Дата изготовления: -**

**Номер партии: -**

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Рязанова Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)

ПОДПИСЬ  






**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

2.23098-бс2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 19482 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы: вода распределительной водопроводной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ЗЦ1125М, зав. № 647, аттестат № 25.0034.19  
термометр электро-контактный ТПК № 418-4-7, клеймо 06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/мл	6	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 03.10.19 г в 12 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 05.10.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_\_  
помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23098 от 05.10.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 2.23098-бс 2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8015 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода централизованная холодная**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке № 05.190107.19.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
3	Цветность	3,3 ± 1,1	20	градусов цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016 п.6
Проба (образец) поступила (дата) 03.10.2019 г.				Выдача результата (дата) 03.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Морозова Э.С., биолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23098 от 05.10.19 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67  
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43  
Телефон, факс: (6569) 6-17-13  
e-mail: [fbuz\\_cyp@cgce-crimea.ru](mailto:fbuz_cyp@cgce-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.23090**

Дата выдачи протокола « 05 » ОКТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены: ):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 03.10.19. 10.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 03.10.19. 12.00

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9, ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Красносельское, артезианская скважина №5214

**Изготовитель, страна производитель:-**

**Код пробы (образца):** 2.23090-бс2019

**Дата изготовления: -**

**Номер партии: -**

**Объем партии: 1,5л**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Рязанова Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)

подпись





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

2.23090-6с2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № 19478 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы: вода распределительной водопроводной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ЗЦ1125М, зав. № 647, аттестат № 25.0034.19

термометр электро-контактный ТПК № 418-4-7, клеймо 06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/мл	8	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 03.10.19 г в 12 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 05.10.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23090 от 05.10.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 2.23090-6с 2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8011 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода централизованная холодная**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке № 05.190107.19.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
3	Цветность	2,1 ± 0,6	20	градусов цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016 п.6
Проба (образец) поступила (дата) 03.10.2019 г.				Выдача результата (дата) 03.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Морозова Э.С., биолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23090 от 05.10.19 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43

Телефон, факс: (6569) 6-17-13

e-mail: [fbuz\\_evp@cgc-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cgc-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.23092**

Дата выдачи протокола « 05 » ОКТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены: ):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 03.10.19. 10.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 03.10.19. 12.00

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9, ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Марьино, артезианская скважина №5218

**Изготовитель, страна производитель:-**

**Код пробы (образца):** 2.23092-бс2019

**Дата изготовления: -**

**Номер партии: -**

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Рязанова Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)

подпись





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

2.23092-6с2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 19479 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы: вода распределительной водопроводной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ЗЦ1125М, зав. № 647, аттестат № 25.0034.19  
термометр электро-контактный ТПК № 418-4-7, клеймо 06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/мл	6	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 03.10.19 г в 12 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 05.10.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_\_, помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23092 от 05.10.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 2.23092-бс 2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8012 \_\_\_\_\_ пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке \_\_\_\_\_  
№ 05.190107.19.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
3	Цветность	2,5 ± 0,8	20	градусов цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016 п.6
Проба (образец) поступила (дата) 03.10.2019 г.				Выдача результата (дата) 03.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Морозова Э.С., биолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2. 23092 от 05.10.19 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43  
Телефон, факс: (6569) 6-17-13  
e-mail: [fbuz\\_evp@cgc-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cgc-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.23096**

Дата выдачи протокола « 05 » ОКТАБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены: ):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 03.10.19. 10.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 03.10.19. 12.00

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9, ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Громово, артезианская скважина №5278

**Изготовитель, страна производитель:-**

**Код пробы (образца):** 2.23096-бс2019

**Дата изготовления: -**

**Номер партии: -**

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Рязанова Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)

подпись





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

2.23096-6с2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 19481 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы: вода распределительной водопроводной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ЗЦ1125М, зав. № 647, аттестат № 25.0034.19  
термометр электро-контактный ТПК № 418-4-7, клеймо 06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/мл	9	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), в 100мл	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 03.10.19 г в 12 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 05.10.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_\_  
помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23096 от 05.10.19.

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Нескрасова, д.37/43

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 2.23096-бс 2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8014 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке № 05.190107.19.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016 п.5
3	Цветность	3,3 ± 1,1	20	градусов цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016 п.6
Проба (образец) поступила (дата) 03.10.2019 г.				Выдача результата (дата) 03.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Морозова Э.С., биолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.23096 от 05.10.19. стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18